

Прайс-лист

01.03.2017



Пальники

Пальники потужністю 20-75 кВт

- керамічна топка
- керамічний запальник
- рухомі колосники
- контролер з дисплеєм TFT та сенсорними кнопками



Комплектація

- пальник
- контролер OXI-150-S
- шнек 1,5 м
- датчик температури котла
- датчик ГВП



Модель	Потужність, кВт	Ціна, Євро з ПДВ
OXI Ceramik + 20	10-25	1 148
OXI Ceramik + 30	10-35	1 298
OXI Ceramik + 40	15-46	1 398
OXI Ceramik + 50	15-60	1 498
OXI Ceramik + 75	25-75	1 848

Пальники потужністю 100-150 кВт

Комплектація STANDART

- контролер OXI-150-S
- шнек 2,0 м
- датчик температури котла
- датчик ГВП

Комплектація TURBO

- контролер OXI-150-T
- шнек 2,0 м
- датчик температури котла



Модель	Потужність, кВт	Ціна, Євро з ПДВ
OXI Ceramik + 100	30-130	2 448
OXI Ceramik + 100 T	30-130	2 498
OXI Ceramik + 150	50-175	2 948
OXI Ceramik + 150 T	50-175	2 998

Пальники потужністю 200-400 кВт

Комплектація STANDART

- контролер OXI-600-S
- шнек 2,0 м
- датчик температури котла

Комплектація TURBO

- контролер OXI-600-T
- шнек 2,0 м
- датчик температури котла
- частотний перетворювач N700E-015SF (1,5 кВт) для керування димососом



Модель	Потужність, кВт	Ціна, Євро з ПДВ
OXI Ceramik + 200	70-235	3 948
OXI Ceramik + 200 T	70-235	4 298
OXI Ceramik + 250	100-275	4 598
OXI Ceramik + 250 T	100-275	4 948
OXI Ceramik + 300	100-350	4 948
OXI Ceramik + 300 T	100-350	5 298
OXI Ceramik + 350	120-400	5 498
OXI Ceramik + 350 T	120-400	5 848
OXI Ceramik + 400	150-450	6 498
OXI Ceramik + 400 T	150-450	6 848

Пальники потужністю 500-800 кВт

Комплектація STANDART



- контролер OXI-1000-S
- шнек 2,0 м
- датчик температури котла

Модель	Потужність, кВт	Ціна, Євро з ПДВ
OXI Ceramik + 500	150-580	9 948
OXI Ceramik + 600	200-700	10 998
OXI Ceramik + 700	250-850	11 998
OXI Ceramik + 800	300-1000	12 998

Комплектація TURBO

- контролер OXI-1000-T димососом
- шнек 2,0 м
- датчик температури котла
- частотний перетворювач N700E-022SF (2,2 кВт) для керування димососом

Модель	Потужність, кВт	Ціна, Євро з ПДВ
OXI Ceramik + 500 T	150-580	10 348
OXI Ceramik + 600 T	200-700	11 398
OXI Ceramik + 700 T	250-850	12 398
OXI Ceramik + 800 T	300-1000	13 398





вдосконалення заради комфорту

Шнеки

Модель	Діаметр, мм	Довжина, мм	Потужність пальника, кВт	Ціна, Євро з ПДВ
ШП2-60-60-2000	60	2000	10-50	285
ШП2-70-70-2000	70	2000	40-80	385
ШП2-90-70-2500	90	2500	80-170	498
ШП2-90-90-2500	90	2500	100-300	498
ШП2-115-104-2500	115	2500	400-800	698

Бункери

Модель	Об'єм, л	ВхШхГ, мм	Ціна, Євро з ПДВ
БП-В-200	200	990x530x730	455
БП-В-300	300	1050x690x870	515
БП-В-500	500	1400x690x870	585
БП-В-700	700	1400x700x1300	655
БП-В-1000	1000	1400x910x1650	715



Комплектуючі

Назва	Модель	Ціна, Євро з ПДВ
Датчик температури з кабелем 2 м.п.	OXI-H-2	11
Датчик температури з кабелем 3 м.п.	OXI-H-3	14
Контролер пальника 20-150 кВт без функції керування димососом	OXI-150-S	215
Контролер пальника 20-150 кВт з функцією керування димососом	OXI-150-T	265
Контролер пальника 200-600 кВт без функції керування димососом	OXI-600-S	265
Контролер пальника 200-600 кВт з функцією керування димососом	OXI-600-T	315
Контролер пальника 700-800 кВт без функції керування димососом	OXI-1000-S	315
Контролер пальника 700-800 кВт з функцією керування димососом	OXI-1000-T	415
Блок фотодатчика	OXI-F-P	29
Запальник керамічний	OXI-C-F	37
Гільза для керамічного запальника	OXI-C-T	17
Комплект колосників пальників 20-50 кВт	OXI-I-50	123
Комплект колосників пальників 75 кВт	OXI-I-75	162
Колосник пальників 100-800 кВт	OXI-I-100	27
Мотор-редуктор	2GN150K	72
Мотор-редуктор	3GN100K	86
Мотор-редуктор	4GN50K	96